



KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

2014. augusztus 19-én megtartott

üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend:

Hat. szám:

1. ÚJ SZÉCHENYI TERV Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióban benyújtandó pályázatával kapcsolatos döntéshozatal

76/2014. (08. 19.) Hat.

Tartalom:

Testületi ülés	jegyzőkönyve
”	meghívója
”	anyaga
”	kivonata

NJT állomány elküldve: 2014.10.30.

Jegyzőkönyv

Készült: Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én tartott rendkívüli ülésén.

Helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Földi Csaba polgármester

Kiss Imre alpolgármester

Forgó Istvánné jegyző

Bakosné Herczeg Mária, Fodor István, Harkó Ottó, Már Józsefné képviselők

Földi Csaba polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bakosné Herczeg Mária és Fodor István képviselőket javasolta. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Földi Csaba polgármester javasolta a meghívóban kiküldött napirendi pont tárgyalását, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

1. ÚJ SZÉCHENYI TERV Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióban benyújtandó pályázatával kapcsolatos döntéshozatal

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy lehetőség nyílik a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióban önkormányzati tulajdonban lévő épületek napelemes rendszerrel történő ellátására. A pályázat keretében lehetőség nyílik a projekt 100 %-os támogatására. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Gönczy Pál Általános Iskola és az ISZI Időskorúak Szociális Otthona épületeire nyújtsanak be pályázatot.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

76/2014. (08.19.) Önkormányzati határozat


Karácsond Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 57/2014. (VI. 18.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott, ÚJ SZÉCHENYI TERV Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióban benyújtandó pályázatával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza a Gönczy Pál Általános Iskola, és az ISZI Időskorúak Szociális Otthona épületeinek napelemes rendszerrel történő ellátása érdekében:

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:

- Gönczy Pál Általános Iskola, 3281 Karácsond, Szent István út 40. sz.
- ISZI Időskorúak Szociális Otthona, 3281 Karácsond, Szent István út 37. sz.

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:

- Gönczy Pál Általános Iskola, 3281 Karácsond, 27/2 Hrsz.
- ISZI Időskorúak Szociális Otthona, 3281 Karácsond, 215 Hrsz.



3. A projekt megnevezése: „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Karácsondon”
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/N
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 21 420 000 Ft+Áfa, azaz bruttó 27 203 400 Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): bruttó 27 203 400 Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: 0 Ft
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
bruttó 27 203 400 Ft.
9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. augusztus 22.


Más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Földi Csaba polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.



Földi Csaba
polgármester



Forgó Istvánné
jegyző



Bakosné Herczeg Mária
jkv. hitelesítő

2014.10.29. 
Fodor István
jkv. hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Karácsond Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2014. augusztus 19-én

tartott üléséről


Földi Csaba polgármester




Kiss Imre alpolgármester



Bakosné Herczeg Mária



Fodor István



Harkó Ottó



Már Józsefné

Orosz Dániel

Forgó Istvánné jegyző



Meghívottak:



Karácsond Község Polgármesterétől
✉ 3281 Karácsond, Szent István út 42.
e-mail: polgarmester@karacsond.hu

Tel.: 37/322-001
Fax: 37/522-002

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület tagjait a

2014. augusztus 19-án (kedden) 16.30 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésre.

Napirend:

1. ÚJ SZÉCHENYI TERV Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióban benyújtandó pályázatával kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő, előadó: alpolgármester

Az ülés helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Karácsond, 2014. augusztus 14.


Földi Csaba
polgármester



Karácsond Községi Önkormányzat épületeinek napelemes rendszer kiépítése

Napelemes rendszer mérete	32 kW
1 kW-ra eső fajlagos költség	575 000 Ft

	nettó	Áfa	bruttó
Előkészítési költségek	1 200 000	324 000	1 524 000
Közbeszerzés	300 000	81 000	381 000
PM I. Projektmenedzsment I. előkészítés során	0	0	0
Tervezés:	500 000	135 000	635 000
Villamos tervek, Hálózat csatlakozási tervdokumentáció, engedélyeztetés			
Épületenergetikai Audit:			
Energetikai tanulmány			
Auditori és pályázói nyilatkozat			
Műszaki dokumentumok/tervek:	400 000	108 000	508 000
Fejlesztés előtti állapot (Tetőalaprajz és/vagy telepítési helyszínrajz, Jellemző metszetek)			
Fejlesztés utáni állapotra elkészített (Telepítési terv, PVGIS Energiahozam számítás)			
Megvalósítási költségek	20 220 000	5 459 400	25 679 400
Napelemes rendszer kivitelezése	18 400 000	4 968 000	23 368 000
Mérnöki feladatok: Műszaki ellenőrzés	400 000	108 000	508 000
Mérnöki feladatok: Záró audit elkészítése	250 000	67 500	317 500
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	190 000	51 300	241 300
PM I. Projektmenedzsment I. megvalósítás során	980 000	264 600	1 244 600
ÖSSZESEN	21 420 000	5 783 400	27 203 400

22 kW-os napelemes rendszer telepítése a Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola épületére


A napelemes rendszer névleges villamos teljesítménye a Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola, 3281 Karácsond, Szent István út 40. esetén **22,00 kWp**, az inverter kimeneti teljesítménye min. **22 kVA**. A felhasználó célja: villamos energiafogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrással (napenergia) működő termelő berendezéssel. A 22,0 kWp névleges teljesítményű napelem mezővel éves szinten átlagosan becsülve mintegy 23 000 kWh/év villamos energia termelhető. A telepítendő napelem névleges teljesítménye panelenként 250 W, ezért a telepíteni szükséges napelemek száma: $22\ 000\text{W}/250\text{W}/\text{db} = 88\ \text{db}$. A napelemek rögzítése az épület Dél-Nyugati fekvésű tetőfelületeire kialakított tartószerkezetre történik. A rendszer két fő részből áll, a napelem modulból és az inverterekből. A 88 db. napelem tábla min. 22 kVA összteljesítményű, háromfázisú, a szolgáltató (ÉMÁSZ) által engedélyezett és a hálózatra való csatlakozás ide vonatkozó jogszabályainak megfelelő invertere(k)en keresztül csatlakoznak majd a hálózatra. Az épület jelenleg igénybe vehető teljesítménye a csatlakozási ponton 35 kVA, így hálózatbővítésre nincs szükség. A napelemek által megtermelt elektromos energiát az elosztói engedélyes által beszerelt ún. oda-vissza mérő órán keresztül táplálják az inverterek a hálózatba. A beadott napelemes igénybejelentőre a Hálózati Engedélyes által adott Műszaki Gazdasági Tájékoztató (MGT) megküldése folyamatban van. Az MGT-ben később meghatározott feltételeknek megfelelő hálózati csatlakozási tervdokumentáció elkészítése 2014. augusztusra tervezett, melynek jóváhagyása szeptemberre várható.

A napelemes rendszert nyertes pályázat esetén az engedélyezett villamos csatlakozási tervdokumentáció alapján kell kivitelezni!

Karácsondi Gönczy Pál Általános Iskola épületére telepítendő napelemes rendszer

Napelem	Gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre. A napelem feleljen meg az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés feleljen meg továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezzen.	Összteljesítmény 22 kW, panelek egységnyi teljesítménye 250 W, panelek száma: 88 db.
Állványzat	nyeregtetőre felszerelve	menyisége a panelek egységnyi teljesítményétől függően
Belső mérőóra	A napelemek által megtermelt összes áramot mérő belső villanyóra.	1 egység
Inverter	76/2011. (XII.21.) NFM csatlakozási rendeletben foglalt műszaki feltételeknek megfelelő és az ÉMÁSZ által jóváhagyott inverter típusokkal egyező inverter.	min. 22 kVA összteljesítményű inverter(ek)
Mérőóra	Ad-vesz mérőegység felszerelhetőségének biztosítása	1 db.
Kötések	Az inverter és a napelemek közötti, belső hálózat kapcsolódási elemeinek kialakítása	min. 2 db.
Hálózati kapcsolódás	Az inverter csatlakoztatása az épület fogyasztói áramköreihez, valamint az ad-vesz mérőórához csatlakozó kötések kialakítása	1 rendszer

22 kVA napelemes rendszer sematikus rajza



Inverterek minimum összteljesítménye 22 kVA

Projekt:	Gönczy Pál Általános Iskola 3298 Karácsond, Szent István út 40.
Megrendelő:	Karácsond Községi Önkormányzat 3298 Karácsond, Szent István út 42.
Tervező:	SKC-Consulting Kft. 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. mobil: +36-70-377-31-85 tel/fax: +36-1-240-47-44

R.H.K. Kft.

Tartószerkezeti szakértői vélemény

3281 Karácsond, Szent István u. 40. szám alatti épületről
(Gönczy Pál Általános Iskola)

1. Vizsgálati módszerek, adatszolgáltatás

2014. augusztus 5-én az épületet megtekintettük, a szerkezeteket felmértük.

2. Az épület leírása, jelenlegi állapot

Az épület nagyságrendileg 31x13,5m alaprajzi méretű, kétszintes nyeregtetős épület. Kétraktusos, hosszvázis falazott szerkezeten felfekvő, vasbeton födémekkel épült. A földszint és az 1. emelet között kétkarú vasbeton lépcső épült.

A fedélszék előregyártott vasbeton szerkezetű. A szaruzat az épület szélein és a hossz tengelyében végig futó előregyártott vasbeton tartókra felfekvő, változó keresztmetszetű vasbeton T tartó. Tengelytávolsága 1,00 m. A vasbeton szaruzat, ill. a fogadó szerkezetek tetején 10/5cm keresztmetszetű deszkázat készült, melyhez rögzítették a cserépléceket. Az épületen cserépfedés készült.

Az épület hossz tengelyében futó vasbeton rácsos tartó fogadó szerkezet előregyártott G gerendával gyámolított. A gerendákat az első emeleti közép főfalról indított, falazott pillérekkel támasztották meg. A szélső tartók a zárófödémről indulnak, azzal egy időben készültek.

Az épület rendezett, tartószerkezeti okokra visszavezethető meghibásodást nem láttunk.

3. Összefoglalás

A helyszíni bejárás és a számításaink alapján megállapítható, hogy a tetőszerkezetre a *Hanwha Solarone SF220-30-P250L* típusú napelemek elhelyezhetők, a **jelenlegi**

1213 BUDAPEST, RÉVÉSZ U. 5/B.
TEL./FAX.: 410-5242, 419-2078
e-mail: rhk@t-online.hu

faszerkezet, a földém és a tartófalak a megnövekedett terheket is biztonsággal viselni tudják.

4. Munkavédelem

A munkálatok során fokozott gondossággal kell betartani az 1993. XCIII. törvényben (Munkavédelmi Törvény) és az 5/1993. (XII.26.) MüM. rendeletben foglaltakat, valamint az alábbi jogszabályokban foglaltakat:

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

Budapest, 2014. augusztus 5.



Romits Gábor
tartószerkezeti szakértő
SZÉS1 015301

10 kW-os napelemes rendszer telepítése a Karácsondi Időskorúak Szociális Otthona épületére


A napelemes rendszer névleges villamos teljesítménye a Karácsondi Időskorúak Szociális Otthona, 3281 Karácsond, Szent István út 37. esetén **10,00 kWp**, az inverter kimeneti teljesítménye min. **10 kVA**. A felhasználó célja: villamos energiafogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrással (napenergia) működő termelő berendezéssel. A 10,0 kWp névleges teljesítményű napelem mezővel éves szinten átlagosan becsült mintegy 10 200 kWh/év villamos energia termelhető. A telepítendő napelem névleges teljesítménye paneleként 250 W, ezért a telepíteni szükséges napelemek száma: $10\,000\text{W}/250\text{W}/\text{db} = 40\text{ db}$. A napelemek rögzítése az épület Dél-Nyugati illetve Déli fekvésű tetőfelületeire kialakított tartószerkezetekre történik. A rendszer két fő részből áll, a napelem modulból és az inverterekből. A 40 db. napelem tábla min. 10 kVA összteljesítményű, háromfázisú, a szolgáltató (ÉMÁSZ) által engedélyezett és a hálózatra való csatlakozás ide vonatkozó jogszabályainak megfelelő invertere(k)en keresztül csatlakoznak majd a hálózatra. Az épület jelenleg igénybe vehető teljesítménye a csatlakozási ponton 12 kVA, így hálózatbővítésre nincs szükség. A napelemek által megtermelt elektromos energiát az elosztói engedélyes által beszerelt ún. oda-vissza mérő órán keresztül táplálják az inverterek a hálózatba. A beadott napelemes igénybejelentőre a Hálózati Engedélyes által adott Műszaki Gazdasági Tájékoztató (MGT) megküldése folyamatban van. Az MGT-ben később meghatározott feltételeknek megfelelő hálózati csatlakozási tervdokumentáció elkészítése 2014. augusztusra tervezett, melynek jóváhagyása szeptemberre várható.

A napelemes rendszert nyertes pályázat esetén az engedélyezett villamos csatlakozási tervdokumentáció alapján kell kivitelezni!

Karácsondi Időskorúak Szociális Otthona épületére telepítendő napelemes rendszer

Napelem	Gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre. A napelem feleljen meg az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés feleljen meg továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezzen.	Összteljesítmény 10 kW, panelek egységnyi teljesítménye 250 W, panelek száma: 40 db.
Állványzat	nyeregtetőre felszerelve	menyisége a panelek egységnyi teljesítményétől függően
Belső mérőóra	A napelemek által megtermelt összes áramot mérő belső villanyóra.	1 egység
Inverter	76/2011. (XII.21.) NFM csatlakozási rendeletben foglalt műszaki feltételeknek megfelelő és az ÉMÁSZ által jóváhagyott inverter típusokkal egyező inverter.	min. 10 kVA összteljesítményű inverter(ek)
Mérőóra	Ad-vesz mérőegység felszerelhetőségének biztosítása	1db.
Kötések	Az inverter és a napelemek közötti, belső hálózat kapcsolódási elemeinek kialakítása	min. 1 db.
Hálózati kapcsolódás	Az inverter csatlakoztatása az épület fogyasztói áramköreihez, valamint az ad-vesz mérőórához csatlakozó kötések kialakítása	1 rendszer

10 kVA napelemez rendszer sematikus rajza



Inverterek minimum összteljesítménye 10 kVA

Projekt:	Integrált Szociális Intézmény 3298 Karácsond, Szent István út 37.
Megrendelő:	Karácsond Községi Önkormányzat 3298 Karácsond, Szent István út 42.
Tervező:	SKC-Consulting Kft. 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. mobil: +36-70-377-31-85 tel/fax: +36-1-240-47-44

R.H.K. Kft.

Tartószerkezeti szakértői vélemény

3281 Karácsond, Szent István u. 37. szám alatti épületről
(Idős korúak szociális otthona)

1. Vizsgálati módszerek, adatszolgáltatás

2014. augusztus 5-én az épületet megtekintettük, a szerkezeteket felmértük.

2. Az épület leírása, jelenlegi állapot

A főépület a telek oldalhatárán áll. Két ütemben épült. Korábbi építési idejű az utcai és nyugati telekhatárra beforduló épületszárny, mely részben alapincézett, földszintes. Tetőtere beépített.

A 80-as években az előbbi szárnyhoz közvetlen csatlakozással, a nyugati telekhatáron egytraktusos épületszárny építettek.

Az utcai szárny teherhordó falazata sárba rakott vályogtégla. Födéme alul-felül deszkázattal ellátott gerenda fafödém. Nyeregvetős kialakítású fa tetőszerkezettel, melyet az utca felőli oldalon mintegy 6m hosszban kiemeltek. A fedélszék viszonylag új, az udvari szárny beépítésével egyidejűleg készült.

Az udvari szárny nincs alapincézve. Alapozása csömöszölt beton. A teherhordó falak B30 téglából készültek. A födém előregyártott vb. gerendákból és EB60/19 béléselemekből áll. A fedélszék faszerkezetű, fogópárral, állószék nélkül.

A régebbi épületrész palafedésű, a toldalék cserépfedést kapott.

A kivitelezés előtt faanyagvédelmi vizsgálat szükséges. Amennyiben a vizsgálat faanyagvédelmi kezelést ír elő, azt a napelem-telepítés előtt el kell végezni!

Az épület rendezett, tartószerkezeti okokra visszavezethető meghibásodást nem láttunk.

3. Összefoglalás

A helyszíni bejárás és a számításaink alapján megállapítható, hogy a tetőszerkezetre a *Hanwha Solarone SF220-30-P250L* típusú napelemek elhelyezhetők, **a jelenlegi faszerkezet, a födém és a tartófalak a megnövekedett terheket is biztonsággal viselni tudják.**

4. Munkavédelem

A munkálatok során fokozott gondossággal kell betartani az 1993. XCIII. törvényben (Munkavédelmi Törvény) és az 5/1993. (XII.26.) MüM. rendeletben foglaltakat, valamint az alábbi jogszabályokban foglaltakat:

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

Budapest, 2014. augusztus 5.



Romits Gábor
tartószerkezeti szakértő
SZÉS1 015301

K i v o n a t

76/2014. (VIII.19.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 57/2014. (VI. 18.) számú Képviselőtestületi Határozattal elfogadott, ÚJ SZÉCHENYI TERV Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióban benyújtandó pályázatával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza a Gönczy Pál Általános Iskola, és az ISZI Időskorúak Szociális Otthona épületeinek napelemes rendszerrel történő ellátása érdekében:

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
 - Gönczy Pál Általános Iskola, 3281 Karácsond, Szent István út 40.sz.
 - ISZI Időskorúak Szociális Otthona, 3281 Karácsond, Szent István út 37.sz.
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:
 - Gönczy Pál Általános Iskola, 3281 Karácsond, 27/2 Hrsz.
 - ISZI Időskorúak Szociális Otthona, 3281 Karácsond, 215 Hrsz.
3. A projekt megnevezése: „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Karácsondon”
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/N
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 21 420 000 Ft+Áfa, azaz bruttó 27 203 400 Ft.
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): bruttó 27 203 400 Ft.
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: 0 Ft
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
bruttó 27 203 400 Ft.

9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.

Felelős: Földi Csaba polgármester

Határidő: 2014. augusztus 21.

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:
Karácsond, 2014. augusztus 19.

 Forgó Istvánné jegyző

