



KARÁCSOND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

2018. december 27-én megtartott

üléséről készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend:

Hat. szám:

- 1. A „Többfunkciós Szolgáltató Központnak kialakítandó épület külső rekonstrukciója Karácsond községben” című pályázatból megvalósult Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épületfelújításhoz kapcsolódó kiegészítő döntések meghozatala**

285/2018. (12.19.) Hat.

Tartalom:

Testületi ülés	jegyzőkönyve
”	meghívója
”	anyaga
”	kivonata

Jegyzőkönyv

Készült: Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 27-én megtartott rendkívüli testületi ülésén.

Helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Jelen vannak: Földi Csaba polgármester

Kiss Imre alpolgármester

Forgó Istvánné jegyző

Debrei Mátyás, Mészáros Péter, Szlovencsák Judit, Vigh Imre, Virág Pál képviselők

Meghívott vendég: Háger László építész-tervező mérnök

Földi Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, teljes létszámban jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Imre alpolgármestert és Virág Pál képviselőt javasolta. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A polgármester javasolta a meghívóban kiküldött egyetlen napirendi pont elfogadását, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

1. A „Többfunkciós Szolgáltató Központnak kialakítandó épület külső rekonstrukciója Karácsond községben” című pályázatból megvalósult Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épületfelújításhoz kapcsolódó kiegészítő döntések meghozatala

Földi Csaba polgármester előterjesztette, hogy 2018. december 19-én a helyszínen, majd az ülésteremben tárgyalt a képviselő-testület a Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épületen elvégzendő munkálatokról. Köszöntötte Háger László építész-tervező mérnököt, aki mérnöki tudásával és tapasztalatával segíti önkormányzatot, egyben felkérte, foglalja össze azok számára, akik a múltkori testületi ülésen nem vettek részt, hogy mire kapott felhatalmazást és milyen munkát végzett el.

Háger László építész-tervező mérnök elmondta, a múltkori ülésen elhangzott, hogy folytassák tovább az épületben a megkezdett feltárást, és olyan megbízást kapott, hogy próbáljon költségtakarékos megoldást keresni. Azt javasolta, bontsák két részre a munkálatokat. Az egyik rész az épület nedvesedése, hogy az épület főfala és a belőle kiágazó válaszfalak nedvesednek felfelé és feladat a nedvesedés megszüntetése. A külső falakon viszont ez a nedvesedés nem jelenik meg.

A másik feladat, hogy az épület egy többfunkciós épület, könyvtár lenne, ezért azokkal a munkatársakkal kell egyeztetni, akik ott fognak dolgozni, hogyan szeretnék berendezni, hova szeretnék lámpákat, kapcsolókat, dugaljakat, internetcsatlakozásokat. Olyat is tapasztalt az épületen, hogy jelenleg nincs megrepedve a vakolat, de már el van válv a főfaltól. Amikor megreped, akkor van gond. Ez főként a nagy helyiségben tapasztalható, ezért javítást kell végezni, festést, mert kétszínűre van festve, illetve a padlózat szegélylécei fel vannak táskásodva. Azokat fel kell szedni, ha szükséges, ki kell belőle vágni. Ebben a helyiségben nincs nedvesedés, nincs vele probléma, viszont az utcai három helyiségnél nedvesség van és dohos szag terjeng az egész épületben. Azt tapasztalták, hogy a laminált padló alatt lévő szigetelő, valamint az alatta lévő faforgács lap és az alatt lévő nikecel szigetelő vízben van és gombás. Ez a parkettát is tönkre teszi, ami műanyag szerkezetű és csak a felső rétegén van a parketta minta. Csak akkor lehet megtudni, hogy miből jött össze a nedvesedés, ha feltárják. Vagy a szigetelés okozza a problémát, vagy a fűtőcső van megrepedve, vagy nincs kellőképpen összeillesztve, tehát meg kell keresni a csövet, és a szivárgást. Az épületben rendbe kell tenni továbbá a fürdőszobát, tükröt, kapcsolókat kell felszerelni, a WC-khez

válaszfallat, ajtót kell tenni. Ezeket a feladatokat külön kategóriába sorolná, mivel el kell végezni ahhoz, hogy működni tudjon a könyvtár, de nincsenek összefüggésben a nedvesedéssel.

Háger László építész-tervező mérnök elmondta továbbá, hogy a nedvesedés megszüntetésére kétfajta technológia lehet. Megnézik az alap és tartófal között szigetelést és a falak szerkezetét. A feltáráskor kisméretű téglákat találtak, ami azért kedvező, mert a rései közé be tudják sajtolni a rozsdamentes lemezt. A másik lehetőség az aláfalazási módszer, ami nagyobb rongálást okoz, nagyobb a süllyedés lehetősége és a vakolat meg fog gyűrödni.

Javaslatára szerint a tartószerkezeti falnál le kell menni olyan mélyre, ahol a szigetelés és a talaj találkozik, ha szükséges lemezeléssel, ha nem szükséges, mert nem nedvesedik a fal, a szigetelő lemezzel elindítják, és ez alá tennének szigetelést tartó aljazbetont, ez alá pedig zúzott követ. Az utcafronti mindhárom helyiségben fel kell verni az aljazbetont és ott, ahol mázas burkolat van, azt is fel kell bontani, hogy egységes legyen. Gondot jelenthet az helyiségek közötti szintkülönbség is, hiszen hiába van mozgássérült bejárat, a belső helyiségekben a mozgássérült nem tud közlekedni. Vagy mozgássérült lifttel, vagy a belső személyzet segítségével lehet megoldani.

Háger László építész-tervező mérnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nedvesedés nem egy-két hónap alatt keletkezett, mivel egy-két hónap alatt nem rohad össze a faforgácslap. A képviselő-testületnek abban kell döntenie, hogy hoznak-e létre olyan helyiségeket, melyek könyvtárnak megfelelnek. A szárazabb helyiségekben nedvesedés ellen szellőző csatornákat célszerű létesíteni és szellőző vakolattal kell ellátni, egy idő után ugyan peregni fog a vakolat, de nem mindegy, hogy csak egy épületrészt kell festegetni, vagy a teljes épületet.

Mészáros Péter képviselő véleménye szerint át kell vizsgálni a gázvezetékeket, nyomás alá kell helyezni azokat és amennyiben még van jótállás, élni kell a lehetőséggel. Megkérdezte, hogy mikor készítették a fűtést.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az épület állapota korábbi időszakra vezethető vissza, hiszen a felújítása a kilencvenes évek végén, kétezres évek elején történt. Ha jól tudja az Autista Központ irodái voltak ott. Annyit tud ezzel kapcsolatosan mondani, hogy 2010-ben az épület nagyon rossz, elhanyagolt állapotban volt, éveken keresztül lakatlanul állt. Azt, hogy ki és milyen technológiával végezte tizenévekkel ezelőtt a parketta letételét, nem tudja, de azt látják, hogy nagyon rossz műszaki megoldást választottak. Az egész nedvesedésnek az oka a padlózat rossz műszaki technológiával való kivitelezése.

Mészáros Péter képviselő elmondta, azért vizesedik az épület, mert le lett szigetelve.

Földi Csaba polgármester tájékoztatta, hogy évek óta vizesedik az épület, tehát nem a pár hónapja elkészült szigetelés okozza azt. A vizesedés tizenévekkel vezethető vissza, és ami most látszódik a padlózaton, a gombásodás nem két-három év alatt alakult ki. Nincs információja arról, hogy annak idején ki végezte a munkát, de akkor kellett volna megfelelő belső szigeteléssel ellátni az épületet. A problémák a belső főfalakkal vannak és nem a külső falazattal. Meg lehet tekinteni az épületet, hiszen akik részt vettek a helyszíni szemlén, láthatták a körülményeket.

Földi Csaba polgármester elmondta továbbá, hogy 2010-ben felmérte, hogy milyen ingatlanokkal rendelkezik az önkormányzat. Ebben az épületben semmilyen fűtés nem volt, nem volt radiátor, sem kazán, az egy lepukkant, „senki földje” épület volt. 2011-ben vagy 2012-ben az akkori képviselő-testülettel döntötték el, hogy rendbe hozzák az épületet. Kifestették és már akkor is látszódott a nedvesedés, a salétromosság nem egy-két év alatt alakul ki. Hozzáteszi, hogy az épület elhelyezkedése is nagymértékben befolyásolhatja az

CFM

3

állapotát. A festéssel egyidejűleg felújításra került a világítás és a fűtési rendszer, a radiátorokat és a kazánt saját erőből szereltették fel. A költségeket a bérleti díjból tudták fedezni, 2013-2014-ben havi 200 000 Ft-ért lett bérbe adva az épület. Tehát ami most látszódik az épületben, az az előző ciklusban lett elvégezve a korábbi képviselőknek köszönhetően. A téli hónapokban az elfagyás ellen mindig fűtik az épületet. Annak érdekében, hogy ne menjen tönkre az épület, fontos, hogy funkciót kapjon és lakva legyen. A vizesedést alapján meg kell szüntetni, amikor fűtés van, kevésbé látszódik, de most, hogy fel lett szedve a padlózat, egyértelmű, hogy a probléma megoldásáig oda nem lehet új bútorokat tenni. A polgármester emlékeztette a jelenlévőket, hogy pályázati úton új bútorokra nyertek támogatást a könyvtár részére, és felhívta a figyelmet arra, hogy nem célszerű az épület bebútorozását követően hozzákezdeni a nedvesedés elhárításához. Összefoglalásként elmondta, hogy van egy jó állapotban lévő épület, amelynek belső falazata három-négy helyiségben vizesedik.

Háger László építész-tervező mérnök kiegészítésként elmondta, hogy a múltkori helyszíni szemlén láthatták, a külső falakon nincs vizesedés. Bent is csak egy helyen látszódik vizesedés a külső falon, mégpedig ott, ahol régen nyitott terasz volt, ott az ablak alatti parapetek vannak felnedvesedve. A belső falazat nedvesedik ott, ahol volt a nyitott terasz és mellette elmegy a főfal. Ha felbontják az aljzat burkolatot, drainsöveget lehet lefektetni a zúzalékköbe, és ezeket a drainsöveket kivezetik az épület alapján kívülre. Ez elvezeti a nedves levegőt és csökkenti a nedvességet. A múltkori megbeszélésen elhangzott, hogy az épület közelében lévő tó azért nem fagy be, mert források táplálják, ami viszont befolyással van nemcsak a tóra, hanem a környezetre is. Kért volna az épület régi állapotáról fényképet, vagy tervrajzot, arról hol mennek a vezetékek, mert ez megkönnyíti a munkájukat. A feltárást követően tud pontos javaslatot adni az önkormányzat számára.

Mészáros Péter képviselő helyeselt, pont ő is ezt akarta mondani, hogy a feltárást követően üljenek ismét össze és beszéljék meg, hogyan tovább. A mérnök úr akkor el tudja mondani, hogy csőtörés van, vagy a technológiai hiányosság okozza a nedvesedést. Mérnök úr a feltárást alapján, a helyzetnek megfelelő javaslatot tud adni.

Háger László építész-tervező mérnök elmondta, hogy a feltárásnak viszont költségei vannak.

Mészáros Péter képviselő közölte, ezzel tisztában vannak.

Debrei Mátyás képviselő elmondta, emlékei szerint az autisták végezték az épület felújítását. Korábban, amikor szolgálati lakás volt az épületben és lakták, még nagyobbak voltak a források és az épület nem volt nedves. Véleménye szerint az a probléma, hogy aki lebetonozta, az szabálytalanul betonozta le és szabálytalanul szigetelte le.

Földi Csaba polgármester megkérdezte, hogy akkor nem felügyelte senki a munkálatokat?

Debrei Mátyás képviselő közölte, hogy nem.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy önkormányzati épületről van szó, műszaki szakembernek felügyelni és ellenőrizni kellett volna a munkálatokat.

Debrei Mátyás képviselő elmondta, örült neki az önkormányzat, hogy valaki átveszi és rendbe teszi az épületet. Nem volt semmi probléma, senki nem jelezte, hogy nedvesedik az épület. Ha egy csőből elmegy a víz, azt a nyomásmérő jelzi, ezért véleménye szerint nem ez a probléma, hanem a padló alól nem tud elpárologni a víz. Ő is azt javasolja, először tártják fel, utána a mérnök úr adjon egy javaslatot, mondjon egy árat és erre fognak árajánlatot kérni. Az épületet rendbe kell tenni, kerül, amibe kerül.

3
K.

Földi Csaba polgármester elmondta, véleménye szerint a fűtéssel nincs baj. 2010-ig ott minden elfagyhatott, mert senki nem foglalkozott azzal, de szerencsére nem így lett. A csőrendszer vélhetően a padlózatban megy, jó lenne tudni, hogy hol. Ezt már nem lehet megcsinálni utólag az egész épületre.

Debrei Mátyás képviselő elmondta, hogy fűtést az önkormányzat csináltatta és a műszaki rajznak meg kell lenni.

Földi Csaba polgármester közölte, az ő idejében csak a radiátorok felszerelése és új kazán beüzemelése történt meg.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, hogy a fűtést az Autista Központ csináltatta.

Földi Csaba polgármester elmondta, hogy az épületet át kellett volna venni valakinek, amikor elköltöztek az Autista Központ dolgozói, hiszen az épületből elvitték a radiátorokat, a kazánt, a WC elválasztó falakat.

Mészáros Péter képviselő elmondta, a gázfűtést nem lehet átadni úgy, hogy nincs lefűzve a rajz.

Kiss Imre alpolgármester véleménye szerint azt kellene elindítani, hogy a felújítási munkák valósuljanak meg, mérnök úr tapasztalatai alapján irányítsa a feltárást, ezt mihamarább el kell kezdeni, hogy mihamarább folytatni tudják.

Vigh Imre képviselő elmondta, hogy körülbelül két hete megy a fűtés és nem kellett feltölteni, tehát azzal nincs gond.

Földi Csaba polgármester összefoglalásként elmondta, két dolog van, az egyik az épületnek az üzemeltetési funkciójához való átalakítása, a másik az épület felnedvesedése elleni intézkedések. Mindenki egyetért abban, hogy ezeket el kell végeztetni. A munkákat el kell indítani 2019-ben. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése az önkormányzati épületek felújításához kapcsolódóan tartalmaz erre forrást, melyből már csipegettek el más feladatokra, de még mindig maradt ott belőle. A 2019. évi költségvetésben pedig feltétlenül kell forrást biztosítani erre. Javasolta, hogy indítsák el az eljárást. 2019. tavaszára tervezik a funkció beindítását, a könyveket a Bródy Sándor Megyei Könyvtár elviszi és beregisztrálva hozza vissza az új helyre.

Forgó Istvánné jegyző felolvasta a határozati javaslatot:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Többfunkciós Szolgáltató Központnak kialakítandó 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épület üzemeltetési funkciójához való belső átalakítások, valamint az épület felnedvesedésének feltárására és megszüntetése kivitelezésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond ÁMK Ady Endre Művelődési Ház Könyvtári, Információs és Közösségi Hely elhelyezéséhez a 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épületen az üzemeltetési funkcióhoz való átalakításokat elvégezteti.

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épület felnedvesedésének megszüntetése érdekében szükséges belső feltárásokat és kivitelezési munkákat elvégezteti.

A képviselő-testület a kivitelezési munkálatokhoz szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feltáráshoz és

a kivitelezési munkálatokhoz szükséges beszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával és az ehhez szükséges intézkedések megtételével, okiratok aláírásával.

Forgó Istvánné jegyző elmondta, azért írta bele a határozati javaslatba a teljeskörű felhatalmazást, mivel a Közbeszerzési Szabályzat tendereljárásra vonatkozó része így rendelkezik. A szabályok szerint a kiíró jogait a polgármester gyakorolja, az ajánlattételre felkérendő, szerződés teljesítésére képes gazdasági szereplők listáját a tisztségviselők, jegyző, érintett szervezeti egység javaslata alapján a polgármester határozza meg és az eljárás eredményéről a döntési javaslat alapján a polgármester dönt. Tehát a felhatalmazást a határozati javaslatba bele sem kellett volna venni, viszont tudja, a polgármester úr ragaszkodik hozzá, hogy minden alkalommal felhatalmazást kapjon.

Mészáros Péter képviselő elmondta, hogy először történjen meg feltárás és a mérnök úr javaslata alapján meghatározzák a gazdasági és anyagi feltételeket, majd ezt követően pályáztassák. Ez most egybe lett foglalva és fogalmuk nincs, hogy mennyiről szavaznak, lehet nyolcmillió, vagy tizenkétmillió forintról döntenek.

Földi Csaba polgármester tájékoztatóképpen elmondta, hogy a feltárás egy része már megtörtént. Most a bontási munkálatok jönnek.

Háger László építész-tervező mérnök elmondta, a feltárás nagyobbik része megtörtént, most mennek tovább és megnézik hol áll meg. Csak egy bizonyos ponton van elrohadva, vagy máshol is.

Földi Csaba polgármester elmondta, senki nem akar feleslegesen költekezni. A négy helyiségben a feltárások megtörténtek, azokat mindenképpen meg kell csináltatni.

Háger László építész-tervező mérnök közölte, a feltáráshoz kivitelező kell.

Vigh Imre képviselő elmondta, az elmúlt ülésen ugyanitt tartottak.

Földi Csaba polgármester elmondta, a múlt héten a testület felhatalmazta a mérnök urat arra, hogy készítsen szakvéleményt és tegyen javaslatot. Nem fogja magában eldönteni, ugyan megtehetné, de nem teszi.

Szlovencsák Judit képviselő elmondta, hogy ő a költségre lenne kíváncsi.

Földi Csaba polgármester közölte, ő soha nem magában dönt ilyen témákban, hanem a testület bevonásával. A költségekre ő is kíváncsi lenne.

Kiss Imre alpolgármester elmondta, nem tudnak olyan ügyet mondani, amiben döntött a polgármester és rosszul jött volna ki belőle a település. Amióta ő képviselő, a polgármester a részletes dolgokat mindig eléjük tárta.

Háger László építész-tervező mérnök elmondta, a gyerekek cipőt kell venni, ha a gyerekek cipő kell.

Földi Csaba polgármester elmondta, szavazásra teszi fel kérdést, mert az év utolsó ülése is tükrözte az egész éves hangulatot. Bízik benne, hogy meg tudják őrizni az ünnepek hangulatát a hétköznapiakban is. Karácsony csodáját tartsák meg a hétköznapiakban, szeretné, ha 2019-ben összetartóan, együttműködve, békésen tudnák az új évet indítani. Ehhez egy békés testületi ülésen való szavazást kér a testülettől.

Földi Csaba polgármester kérte a jegyző által felolvasott határozati javaslat ülésen elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel történő elfogadását.

A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

285/2018. (12.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Többfunkciós Szolgáltató Központnak kialakítandó 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épület az épület üzemeltetési funkciójához való belső átalakítások, valamint az épület felnedvesedésének feltárására, megszüntetésére, valamint kivitelezésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond ÁMK Ady Endre Művelődési Ház Könyvtári, Információs és Közösségi Hely elhelyezéséhez a 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épületen az üzemeltetési funkcióhoz való átalakításokat elvégezteti.
2. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épület felnedvesedésének megszüntetése érdekében a szükséges belső feltárásokat és kivitelezési munkákat elvégezteti.

A képviselő-testület a kivitelezési munkálatokhoz szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feltáráshoz és a kivitelezési munkálatokhoz szükséges beszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával és az ehhez szükséges intézkedések megtételével, okiratok aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Több hozzászólás nem érkezett, Földi Csaba polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.



Földi Csaba
polgármester




Kiss Imre
jvk. hitelesítő

Kmft.



Forgó Istvánné
jegyző



Virág Pál
jvk. hitelesítő





KARÁCSOND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

3 2 8 1 KARÁCSOND, SZENT ISTVÁN ÚT 42.

Telefon: 37/322-001 Fax: 37/522-002 E-mail: polgarmester@karacsond.hu

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület tagjait a

2018. december 27-én (csütörtökön) 15.00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére.


Napirend:

1. A „Többfunkciós Szolgáltató Központnak kialakítandó épület külső rekonstrukciója Karácsond községben” című pályázatból megvalósult Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épületfelújításhoz kapcsolódó kiegészítő döntések meghozatala
előterjesztő, előadó: polgármester

Az ülés helye: Karácsondi Polgármesteri Hivatal díszterme

Karácsond, 2018. december 21.




Földi Csaba
polgármester

Határozati javaslat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Többfunkciós Szolgáltató Központnak kialakítandó 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épület az épület üzemeltetési funkciójához való belső átalakítások, valamint az épület felnedvesedésének feltárására, megszüntetésére, valamint kivitelezésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond ÁMK Ady Endre Művelődési Ház Könyvtári, Információs és Közösségi Hely elhelyezéséhez a 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épületen az üzemeltetési funkcióhoz való átalakításokat elvégezteti.
2. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épület felnedvesedésének megszüntetése érdekében a szükséges belső feltárásokat és kivitelezési munkálatokat elvégezteti.

A képviselő-testület a kivitelezési munkálatokhoz szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feltáráshoz és a kivitelezési munkálatokhoz szükséges beszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával és az ehhez szükséges intézkedések megtételével, okiratok aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

JELENLÉTI ÍV

Karácsond Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2018. december 27-én

tartott testületi üléséről

Földi Csaba polgármester




Debrei Mátyás




Kiss Imre



Mészáros Péter Tibor



Szlovencsák Judit



Vigh Imre




Virág Pál



Forgó Istvánné jegyző



Meghívottak:



K i v o n a t

285/2018. (12.27.) Önkormányzati határozat

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Többfunkciós Szolgáltató Központnak kialakítandó 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épület az épület üzemeltetési funkciójához való belső átalakítások, valamint az épület felnedvesedésének feltárására, megszüntetésére, valamint kivitelezésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Karácsond ÁMK Ady Endre Művelődési Ház Könyvtári, Információs és Közösségi Hely elhelyezéséhez a 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épületen az üzemeltetési funkcióhoz való átalakításokat elvégezteti.
2. Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3281 Karácsond, József Attila út 27. szám alatti épület felnedvesedésének megszüntetése érdekében a szükséges belső feltárásokat és kivitelezési munkákat elvégezteti.

A képviselő-testület a kivitelezési munkálatokhoz szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feltáráshoz és a kivitelezési munkálatokhoz szükséges beszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával és az ehhez szükséges intézkedések megtételével, okiratok aláírásával.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Földi Csaba sk.
polgármester

Forgó Istvánné sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Karácsond, 2019. január 5.


Forgó Istvánné jegyző



